

Dobrodošli među kupce "ČAROBNE ŽIVE OGRADE" !

Čarobna živa ograda (*Ulmus pumila celer*) je listopadna, svijetlo zelena, gusta živica s malim, svijetlim listićima. Iznimno otporna, nije zahtjevna za održavanje i odgovara joj bilo kakvo tlo. Godišnje može narasti 1,20 - 1,30 metara i istovremeno postaje sve gušća. Njezina visina može biti i do 5 metara. Uobičajena živica za ogradu može izrasti za 1,5 - 2 godine. Zahtjeva redovito zalijevanje za vrijeme rasta. Kada dosegne vašu željenu visinu, zahtjevi za vodom se smanjuju i rast se usporava. Za to vam preporučujemo **dodatne proizvode** za regulaciju rasta! Dobro podnosi smicanje. Zbog sitnog lišća, može se oblikovati u bilo koji prostorni oblik. Naše biljke Čarobna Živa Ograda Original se mogu saditi skoro tijekom cijele godine, kada tlo vrta nije smrznuto ili nije previše vruće.

Savjeti za sadnju: Kada se sadi u jednom redu među sadnicama neka bude razmak 20 cm.



Živa ograda je ljepša i gušća ako je zasađena u dva reda i to u cik-cak formaciji, s tim da 8 ili 9 sadnica čini dupli red (razmak između sadnica 25 cm, između reda 20 cm).




Budući da je vrijeme prve sadnje krajem rujna, početkom listopada ili u razdoblju do prvog mraza, dobro je (u dobrom vremenu) pripremiti kanal za sadnju, koji mora biti dubok i širok od 30 do 40 cm. Za proljetne sadnje kanala nije potrebno unaprijed pripremiti. U rano proljeće biljka se mora odsjeći na oko 10-15 cm (jesen i proljeće posađeno - samo prvo godinu nakon sadnje) iznad površine tla da bi se potaknuo brz rast i da bi se živica što više granala već od samog dna.

1. Prije sadnje korijenje sadnica treba umočiti (potopiti) u vodu na razdoblje od min. 24 h da bi upilo u sebe dovoljno vlage.
2. Zemlja koja se izvadi kopanjem kanala treba pomiješati sa tresetom ali kompostom, a ukoliko je zemljište teško, zbijeno ili glinasto treba ga djelomično miješati sa pijeskom.
3. Prije sadnje kanal obilno natopiti vodom i dio iskopane zemlje vratiti u kanal. U nastalo "blato" postaviti korijenje sadnice. (To zapravo sprječava mogućnost stvaranja zračnih mjehurića na korijenu biljke i na taj način otklanja opasnost stvaranja plijesni, koja može uništiti cijeli korijenov sustav.) Nakon postavljanja sadnica vratiti ostatak zemlje u kanal i prekriti korijenje sadnica. Zatim pažljivo i oprezno potisnuti zemlju oko njih. Svaku stabljiku povući nježno prema gore, kako bi se korijenje u zemlji ispravilo. Poravnati biljke i nakon toga još jednom dobro naliti vodom.

Savjet: Postavite SÖVITEX foliju neposredno na tlo ispod nadzemnog dijela biljke (imamo veličinu od 60 cm x 10 m) kako biste spriječili rast korova, zadržavati će vlagu tla i biljke će se brže razvijati i rasti!

NJEGA

- Rano u proljeće (ožujak-travnja) ovisno od vremenskih prilika, a u svakom slučaju prije pojave listova, a poslije zimskih mrazova), sadnice treba skratiti na 10-15 cm iznad površine zemlje, kako bi se osiguralo što bolje grananje u najnižim slojevima žive ograde.
- U periodu zaljevanja (navodnjavanja), biljka počinje veoma brzo rasti, zato duže izrasle grane tijekom ljeta treba barem 4-5 puta skratiti. Čim njihova dužina pređe 20 centimetara, treba ih skratiti za trećinu dužine i tom dinamikom nastaviti orezivanje cijelo vegetativno razdoblje i pritom oblikovati živu ogradu.
- Tijekom prve godine ne treba dozvoliti da naraste previše, paziti morate da bude podjednako gusta od dna do vrha.
- Tijekom proljeća druge godine možemo pustiti da naraste i do 2 metra, a pošto tu visinu postigne vrlo brzo, već tijekom proljeća možemo je oblikovati po želji.
- Gnojenje treba obavljati tijekom ljeta sa Damisil extra gnojivom. To je snažan koncentrat hranjivih tvari za živicu. Ubrzava ukorjenjivanje i obogaćuje lišće. Također pruža konzistentnost s prehranom iz tla. Kod jesenske sadnje vrijedi zalijevati tlo neposredno prije sadnje i prije izbijanja lišća. Tijekom godine 2-3 puta prskati živicu, čime se čisti lišće i potiče dinamičan rast.
- Tijekom prve godine potrebno je redovito zalijevanje (u sušnom razdoblju svakodnevno u ranim jutarnjim satima).
- Osnovno pravilo kod kasnijeg orezivanja, kojeg treba da se pridržavate je da je bolje orezivati češće po manje i da se uklanjaju orezane grane sa žive orgade.
- Što se tiče oblika žive ograde u nastavku je ilustracija, koja predstavlja najčešće načine oblikovanja



Zbog blage zime mogućost je napada štetnikov. Ovi štetnici obično ne prežive normalne (hladne) zime. U slučaju blage zime mogu oštetiti naše biljke. To se posebno odnosi na listne uši, muhe, komarce. Na listovima se mogu pojaviti crvenkaste izbočine gdje se štetočine razvijaju. Biljke ne oštećuju previše, jer biljka raste, ali estetski izgled je malo neugodan.